



"Утверждаю"
Зам. директора НИИСП
Госстроя Украины
Е.И. Заволоцкий
2002г.

**Проектирование рулонных кровель
с применением битумно-полимерных материалов "Акванзол"
(ТУ У 30510965-001-99 с изм. № 1)**

(в приложении к табл. 4 изменения № 2 ДБН В.2.6-14-97
"Покрyтия зданий и сооружений")

Примечание 1. Расшифровка условных обозначений материалов кровельного ковра.

- 1 - наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком марки СБС-ПЭ-5,0-П;
- 1¹ - на основе из тканого полиэстера и с применением дистиллированного битума;
- 2 - наплавляемые рубероиды с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком марок СБС-ПЭ-4,5-П, СБС-ПЭ-4,0-П и СБС-СТ-5,0-П;
- 2¹ - на основе из тканого полиэстера и с применением дистиллированного битума;
- 3 - наплавляемые рубероиды с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком марок СБС-ПЭ-3,5-П, СБС-СТ-4,5-П и СБС-СТ-4,0-П;
- 3¹ - с применением дистиллированного битума;
- 4 - наплавляемые рубероиды с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком марок СБС-СТ-3,5-П, СБС-СХ-4,5-П и СБС-СХ-4,0-П;
- 4¹ - с применением дистиллированного битума;
- 5 - наплавляемые рубероиды с применением битума высоко модифицированного атактичным полипропиленом марок АПП-ПЭ-5,0-П, АПП-ПЭ-4,5-П, АПП-ПЭ-4,0-П, АПП-СТ-5,0-П, а также СБС-СХ-3,5-П;
- 5¹ - с применением дистиллированного битума;
- 6 - наплавляемые рубероиды с применением битума высоко модифицированного атактичным полипропиленом марок АПП-ПЭ-3,5-П, АПП-СТ-4,5, АПП-СТ-4,0, АПП-СТ-3,5-П, АПП-СХ-4,5-П, АПП-СХ-4,0 и АПП-СХ-3,5-П;
- 6¹ - с применением дистиллированного битума;
- 7 - наплавляемые рубероиды с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом марок АПП-ПЭ-5,0-П, АПП-ПЭ-4,5-П и АПП-ПЭ-4,0-П;
- 8 - наплавляемые рубероиды с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом марок АПП-СТ-4,5-П, АПП-СТ-4,0-П;
- 9 - наплавляемые рубероиды с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом марок АПП-СХ-4,5-П, АПП-СХ-4,0-П, а также "Руберит" по ДСТУ Б В.2.7-101-2000;
- 10 - рубероид с бронирующей посыпкой на картонной основе марок РКК-420А (ГОСТ 10923-82);
- 11 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком марки СБС-ПЭ-4,0;
- 11¹ - с применением дистиллированного битума;
- 11 - на основе тканого полиэстера в комбинации со стекловолокном и применением дистиллированного битума;
- 12 - подкладочные наплавляемые рубероиды с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком марок СБС-ПЭ-3,5, СБС-ПЭ-3,0, СБС-СТ-3,5 и СБС-СТ-3,0;
- 12¹ - с применением дистиллированного битума;
- 13 - подкладочные наплавляемые рубероиды с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком марок СБС-ПЭ-2,5, СБС-СТ-4,0 и СБС-СХ-4,0;
- 13¹ - с применением дистиллированного битума;
- 14 - подкладочные наплавляемые рубероиды с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком марок СБС-СТ-3,5, СБС-СТ-3,0, СБС-СТ-2,5, СБС-СХ-3,5, СБС-СХ-3,0, СБС-СХ-2,5, а также АПП-ПЭ-4,0, АПП-СТ-4,0 и АПП-СХ-4,0;
- 14¹ - с применением дистиллированного битума;
- 15 - подкладочные наплавляемые рубероиды с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом марок , АПП-ПЭ-3,5, АПП-ПЭ-3,0, АПП-ПЭ-2,5, АПП-СТ-3,5, АПП-СТ-3,0, АПП-СТ-2,5, АПП-СХ-3,5, АПП-СХ-3,0 и АПП-СХ-2,5;
- 16 - подкладочный стеклорубероид марки С-РМ (ГОСТ 15879-70);
- 17 - подкладочные рубероиды на картонной основе марок РКП-350А, РКП-350Б и РПП-300 (ГОСТ 109923-82, ТУ 21 УССР 443-88);

Ответственный исполнитель
по разработке ДБН В.2.6-14-97

Зав. сектором кровель
НИИСП Госстроя Украины
канд. техн. наук

В.Павлюк

О.Т.Павлюк